



Bona Deep Clean Solution

INTENSIEVE REINIGER VOOR HOUTEN & ELASTISCHE VLOEREN

Geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging



Bona Deep Clean Solution is een veelzijdige intensieve reiniger voor zowel houten als elastische vloeren. Het product is uitstekend geschikt voor zowel periodieke intensiefreinigingsbeuren als voor het ontvetten voordat er een nieuwe laklag/coating wordt aangebracht. Ook uitstekend geschikt voor de jaarlijkse reiniging van doffe en versleten houten terrasvloeren. De unieke formule geeft een hoge efficiëntie zonder af te doen aan de veiligheid voor gebruik op vloeren. In combinatie met de Bona PowerScrubber levert het een brandschoon oppervlak op dat optimaal is voorbereid voor het aanbrengen van onderhoudsproducten of het overlakken/-coaten van een Bona Afwerking. Ook geschikt voor handmatige reiniging.

- Geschikt voor zowel houten als elastische vloeren
- Doffe, vervuilde vloeren worden weer opgeknapt – veilig in gebruik
- Voor het oplossen van diep ingesleten vuil en hardnekkige vlekken
- Effectief tegen schoenstrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

pH-waarde:	geconcentreerd circa 12,5 mengsel circa 11
Verdunning:	- voor gelakte houten vloeren & terrasvloeren: 1 liter op 9 liter water (10%) - voor geoliede houten vloeren: 0,5 liter op 9,5 liter water (5%) - voor elastische vloeren: 1 liter op 9 liter water (10%)
Houdbaarheid:	tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.



Bona Deep Clean Solution

INTENSIEVE REINIGER VOOR HOUTEN & ELASTISCHE VLOEREN

Geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging

VOORBEREIDING

Stofzuigen om vuil, zand etc. te verwijderen. Bona Deep Clean Solution verdunnen met water met een geschikte concentratie, afhankelijk van het type te reinigen oppervlak (zie onder Technische gegevens). Bona Deep Clean Solution kan handmatig of met een schrobmachine worden gebruikt en is speciaal geoptimaliseerd voor de schrobzuigmachine Bona PowerScrubber. Voor gebruik met andere schrobmachines, zie de handleiding van de specifieke leverancier.

Belangrijk bij het reinigen van een geoliede houten vloer – onderhoudsolie

Na het reinigen met Bona Deep Clean Solution van een geoliede vloer is het noodzakelijk een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinigen met de Bona PowerScrubber

1. Vul de bovenste tank voor 2/3 met schoon, lauw water. Voeg Bona Deep Clean Solution toe zoals voorgeschreven (1 liter voor gelakte houten vloeren of 0,5 liter voor geoliede houten vloeren) en voeg meer water toe totdat de tank vol is.
2. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) en loop met de machine naar voren in een rechte baan. Verdeel het reinigingsmiddel in deze voorwaartse gang.
3. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie:
 - a. Op licht vervuilde oppervlakken kunt u op de terugweg het verdelen van het reinigingsmiddel overslaan.
 - b. Op zwaar vervuilde oppervlakken blijf het reinigingsmiddel verspreiden, zowel in de voorwaartse als in de achterwaartse gang.
4. Kijk uit dat er geen plassen achterblijven op de vloer (spatten of waar de machine het reinigingsmiddel niet goed heeft opgenomen). Direct met een mop weghalen.
5. Ga verder met het reinigen in een nieuwe baan, totdat de gehele vloer is schoongemaakt.

Semi-handmatig reinigen met een boenmachine

1. Breng verdunde Bona Deep Clean Solution aan op een klein gedeelte van de vloer en laat dit 3 minuten intrekken om het vuil op te lossen. Wees matig met het aanbrengen waar de vloer open gaten heeft!
2. Schrob het natte gedeelte met een boenmachine op standaard snelheid.
 - a. Op gelakte houten vloeren: gebruik een rode pad
 - b. Op geoliede houten vloeren: gebruik een bruine pad
 - c. De pad zo mild mogelijk gebruiken; indien nodig de druk geleidelijk verhogen.
3. Het opgeloste vuil direct met een mop weghalen: de mop nat maken in een emmer met schoon water – het water regelmatig verschonen (anders wordt het vuil weer verdeeld over de vloer).
4. Behandel de vloer deel voor deel totdat het gehele oppervlak is schoongemaakt.



Bona Deep Clean Solution

INTENSIEVE REINIGER VOOR HOUTEN & ELASTISCHE VLOEREN

Geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging

Na de behandeling / de intensieve reiniging

- OLIE: na het diep reinigen van een geoliede houten vloer is het noodzakelijk een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen, zoals Bona Oil Care of Bona Wax Oil.
- LAK: vóór het aanbrengen van een nieuwe laag polish of refresher (Bona Polish of Bona Freshen Up) moet het gehele oppervlak worden geneutraliseerd door de vloer nog eens te reinigen met alleen schoon water, omdat Bona Deep Clean Solution restanten kunnen inwerken in de nieuwe laag polish/refresher.

Reiniging van houten terrasvloeren en composiet terrasdelen

Vorbereiding

1. Verwijder los vuil, mos etc. van de terrasvloer. Controleer dat er geen uitstekende spijkers & schroeven zijn, herstel deze. Bescherm gevoelige materialen en oppervlakken tegen vlekken, zoals planten en aluminium materialen.
2. Bevochtig de terrasvloer met water.

Reinigen met Bona PowerScrubber (met oranje of rode borstels)

1. Vul de bovenste tank voor 2/3 met schoon, lauw water. Voeg 1 liter Bona Deep Clean Solution toe en vul aan met meer water totdat de tank vol is.
2. Zet de draaiknop op medium druk (medium pressure) en verplaats de machine naar voren in een rechte baan. Verdeel het reinigingsmiddel tijdens de voorwaartse gang.
3. Keer achterwaarts via hetzelfde pad terug naar de beginpositie zonder reinigingsmiddel te verdelen.
4. Spoel het losgemaakte materiaal weg met water en ga verder met het volgende gedeelte.
5. Als er toch hardnekkige vlekken zichtbaar blijven, kan een tweede passage worden gemaakt met de Bona PowerScrubber of bij kleine gedeeltes kan het handmatig worden schoongemaakt volgens de instructies hieronder.
6. Laat de houten terrasplanken goed drogen voordat u het oppervlak behandelt met Bona Decking Oil.

Handmatige reiniging

1. Meng een 10% oplossing van Bona Deep Clean Solution met water en breng dit royaal aan op een gedeelte van 5-10 m² en laat het een aantal minuten intrekken. Een goede manier om het product aan te brengen, is door de Bona Deep Clean Solution eerst in een schone, plastic emmer te gieten en vervolgens met een roller te verdelen. De zuigbalk mag niet ingeschakeld zijn.
2. Schrob de huidige sectie met een harde borstel
3. Spoel losgemaakt materiaal weg met water en ga verder met een volgend gedeelte van de vloer.
4. Laat de houten terrasplanken goed drogen voordat u het oppervlak behandelt met Bona Decking Oil.

TIP

Het is vaak gemakkelijk om te werken in secties van twee of drie planken breed over de gehele lengte van de terrasvloer.



Bona Deep Clean Solution

INTENSIEVE REINIGER VOOR HOUTEN & ELASTISCHE VLOEREN

Geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com